ERGO

MOBILIARIO

ergo.com.mx



Catálogo

OPERATIVAS






ERGO
MOBILIARIO












ÍNDICE SILLAS OPERATIVAS

LEVANTO	**03**	OSTUNI	**15**
TIVOLI	**05**	SAN REMO	**17**
UDINE	**07**	CATANIA	**19**
PORTONOVO	**09**	SCALA	**21**
CORRICELLA	**11**	PISA	**25**
STELLA	**13**	TURIN	**27**

INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA

Nuestra línea operativa está diseñada para brindar funcionalidad, comodidad y estética en el entorno laboral contemporáneo. Desde modelos básicos de alto rendimiento hasta opciones de diseño más sofisticado, cada silla ha sido creada con componentes certificados, materiales resistentes y ergonomía pensada para la productividad diaria. Ya sea para proyectos de volumen o espacios ejecutivos con estilo, nuestras sillas operativas ofrecen garantía de calidad, durabilidad y soporte confiable, respaldados por la certificación BIFMA.









LEVANTO



ERGO MOBILIARIO

LEVANTO • 5 AÑOS DE GARANTÍA

La favorita del mercado, pero diferente a las demás. LEVANTO es una silla conocida por todos, pero con nuestro sello de calidad. Más confort, ergonomía y garantía comprobada. Para espacios de trabajo que requieren una silla ergonómica, económica y confiable.

CONFIGURACIONES:



LEVANTO

RESPALDO:	BASE:
Negro	Nylon
ASIENTO:	
Negro	



LEVANTO CR
Base cromada

RESPALDO:	BASE:
Negro	Cromada
ASIENTO:	
Negro	



Blanca

RESPALDO:	BASE:
Gris	Cromada
ASIENTO:	
Gris	



LEVANTO V
Visita

RESPALDO:	BASE:
Negro	Acero
ASIENTO:	
Negro	

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG









TIVOLI



ERGO MOBILIARIO

TIVOLI • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Resistente, sencilla y diferente. TIVOLI se distingue por su respaldo geométrico y proporciones balanceadas. Una opción moderna para quienes valoran el detalle sin dejar de lado la practicidad y calidad en los materiales.

CONFIGURACIONES:



TIVOLI
Negra

RESPALDO: Negro
BASE: Nylon
ASIENTO: Negro

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG







UDINE



ERGO MOBILIARIO

UDINE • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Lo esencial, bien hecho. UDINE ofrece soporte, ligereza y comodidad con un diseño práctico. Perfecta para espacios colaborativos o proyectos en expansión. Todo lo que se necesita, sin complicaciones.

CONFIGURACIONES:



UDINE

RESPALDO: Negro
BASE: Nylon
ASIENTO: Negro



UDINE V

RESPALDO: Negro
BASE: Nylon
ASIENTO: Negro



UDINE G

RESPALDO: Gris
BASE: Nylon
ASIENTO: Gris

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG





PORTONOVO



ERGO MOBILIARIO

PORTONOVO • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Diseño limpio, presencia firme. PORTONOVO ofrece una silueta envolvente y una estructura sobria que funciona en cualquier entorno. Ideal para oficinas que necesitan sillas funcionales con un toque moderno.

CONFIGURACIONES:



PORTONOVO

RESPALDO:
- Negro

BASE:
- Nylon

ASIENTO:
- Negro

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG









CORRICELLA



ERGO MOBILIARIO

CORRICELLA • 5 AÑOS DE GARANTÍA

CORRICELLA lleva color y diseño funcional a la oficina. Sus líneas suaves, opciones de colores y brazos ajustables, la convierten en una silla fresca, cómoda y con carácter propio.

CONFIGURACIONES:



CORRICELLA BGR
Blanca

ASIENTO: Gris
BASE: Cromada
RESPALDO: Gris



CORRICELLA BSGH
Rojo

ASIENTO: Rojo
BASE: Cromada
RESPALDO: Rojo



CORRICELLA GGR
Gris

ASIENTO: Gris
BASE: Cromada
RESPALDO: Gris



CORRICELLA BVE
Verde

ASIENTO: Verde
BASE: Cromada
RESPALDO: Verde

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 150 KG

CERTIFICACIÓN GREENGUARD







STELLA



ERGO MOBILIARIO

STELLA

• 5 AÑOS DE GARANTÍA

STELLA destaca por su diseño limpio y contemporáneo. Su estructura ligera con respaldo en malla es ideal para salas de junta, zonas lounge y espacios colaborativos que valoran el minimalismo y la frescura visual.

CONFIGURACIONES:



STELLA
Gris

ASIENTO:	BASE:
Gris	Nylon



STELLA
Negro

ASIENTO:	BASE:
Negro	Nylon

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG





OSTUNI



OSTUNI

- **5 AÑOS DE GARANTÍA**

Estilo y funcionalidad en perfecta armonía. Su diseño ergonómico con asiento tapizado y descansabrazos integrados brinda comodidad y practicidad para espacios de operatividad modernos y aulas que buscan un toque profesional.

CONFIGURACIONES:



OSTUNI G
Gris

RESPALDO: Gris
ESTRUCTURA: Aluminio
ASIENTO: Gris Oxford
Retapizable



OSTUNI
Negro

RESPALDO: Negro
ESTRUCTURA: Negra
ASIENTO: Negro
Retapizable

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120KG





SAN REMO



ERGO MOBILIARIO

SAN REMO • 5 AÑOS DE GARANTÍA

SAN REMO su singularidad en diseño tradicional de oficina. Su respaldo en malla es ideal para sistemas y espacios operativos que requieran de un ritmo de trabajo extenso.

CONFIGURACIONES:



SAN REMO

ASIENTO:	BASE:
Gris	Nylon



SAN REMO A
Alta

ASIENTO:	BASE:
Negro	Nylon

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG





CATANIA



ERGO MOBILIARIO

CATANIA • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Elegancia y tradición en diseño. CATANIA ofrece la comodidad y control necesario con un diseño práctico y escencial para espacios colaborativos e individuales.

CONFIGURACIONES:



CATANIA

RESPALDO: Negro
BASE: Cromada
ASIENTO: Negro



CATANIA E

RESPALDO: Negro
BASE: Nylon
ASIENTO: Negro

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG





SCALA



SCALA • 5 AÑOS DE GARANTÍA

El perfecto equilibrio entre resistencia y versatilidad. Con un diseño ergonómico y multifuncional, proyectada para adaptarse a cualquier entorno colaborativo y profesional. Durabilidad y confort excepcional.

CONFIGURACIONES:



SCALA/H

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Nylon

Retapizable

*Opción: Espuma inyectada de poliuretano.



SCALA CP/H
Ajustes multiples

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Nylon

Retapizable

*Opción: Espuma inyectada de poliuretano.



SCALA R
Reclinado y bloqueo

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Nylon

Retapizable



SCALA RB
Con descansabrazos

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Nylon



SCALA A
Alta con reposapiés

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Nylon



SCALA CP A/ H
Alta con reposapiés

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Nylon

Retapizable

*Opción: Espuma inyectada de poliuretano.



SCALA V
Visita

ASIENTO RESPALDO: BASE:

Negro Acero

Retapizable













PISA



ERGO MOBILIARIO

PISA • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Funcional, bien hecho y dinámico. Así es PISA, agilidad en oficinas y sitios de trabajo operativos. Un diseño simple y excepcional.

CONFIGURACIONES:



PISA /H

ASIENTO RESPALDO:
- Negro
- Retapizable

BASE:
- Nylon

*Opción: Espuma inyectada de poliuretano.



PISA CP/H
Ajustes multiples

ASIENTO RESPALDO:
- Negro
- Retapizable

BASE:
- Nylon

*Opción: Espuma inyectada de poliuretano.

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG





TURIN



ERGO MOBILIARIO

TURIN • 5 AÑOS DE GARANTÍA

Simple. Honesta. Eficiente. TURIN va directo al punto. Su forma compacta y estructura confiable la hacen perfecta para estaciones dinámicas o equipos que se mueven rápido. Una silla que hace su trabajo, todos los días.

CONFIGURACIONES:



TURIN

RESPALDO:
- Negro

BASE:
- Nylon

ASIENTO:
- Negro

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN BIFMA

PESO MÁXIMO DE 120 KG





FICHAS TÉCNICAS



LEVANTO

Respaldo:	Fabricado en polipropileno, tapizado en malla con soporte lumbar fijo de polipropileno.
Asiento:	Asiento con espuma, tapizado en tela mesh.
Base:	Nylon de 24" con rodajas de nylon.
Mecanismo:	Palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento. Con certificado BIFMA de 100,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, sujetos a respaldo y asiento. Diseño ergonómico tipo cascada.
Malla:	Malla coreana de alta calidad de resistencia al desgaste.
Tela:	Tela tipo mesh de alta calidad, con resistencia a la abrasión.
Espuma del asiento:	Espesor de 6 cm x 35 kg/m^3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 12 mm.
Pistón:	Ejecutivo clase 3 con certificado BIFMA por 120,000 ciclos.
Rodajas:	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Perilla del asiento:	Tensora de reclinamiento.
Visita (Base)	Base de trineo tubular con perfil redondo, acabado en pintura epóxica y regatones de PP.



LEVANTO B

Blanco

Respaldo:	Fabricado en polipropileno, tapizado en malla color gris con soporte lumbar fijo.
Asiento:	Asiento con espuma, tapizado en tela mesh color gris.
Base:	Cromada de 24", con cubre base negro y rodajas con contorno blanco, con alto soporte de carga.
Mecanismo:	Palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento. Ejecutivo con garantía de 100,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, sujetos a respaldo y asiento. Diseño ergonómico tipo cascada.
Malla:	Malla coreana de alta calidad de resistencia al desgaste.
Tela:	Tela tipo mesh de alta calidad, con resistencia a la abrasión.
Espuma del asiento:	Espesor de 6 cm x 35 kg/m3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 12 mm.
Pistón:	Ejecutivo cromado clase 3 con certificado BIFMA por 120,000 ciclos.
Rodajas:	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Soporte Lumbar:	De polipropileno fijo.
Perilla del asiento:	Tensora de reclinamiento.

ERGO MOBILIARIO



LEVANTO CR

Base cromada

Respaldo:	Bajo ergonómico tapizado en malla con soporte lumbar fijo.
Asiento:	Asiento con espuma, tapizado en tela mesh color negro con espuma estándar.
Base:	Cromada de 24”, con rodajas de nylon de 50 mm, con certificado Bifma.
Mecanismo:	Ejecutivo, con palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento. Con certificado BIFMA de 100,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, sujetos a respaldo y asiento. Diseño ergonómico tipo cascada.
Malla:	Malla coreana de alta calidad de resistencia al desgaste.
Tela:	Tela tipo mesh de alta calidad, con resistencia a la abrasión.
Espuma del asiento:	Espesor de 6 cm x 35 kg/m3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 12 mm.
Pistón:	Ejecutivo cromado clase 3 con certificado Bifma por 120,00 ciclos.
Rodajas:	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Soporte Lumbar:	De polipropileno fijo.
Perilla del asiento:	Tensora de reclinamiento.



TIVOLI

Asiento:	Asiento con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en tela mesh.
Respaldo:	Estructura de polipropileno, ergonómica con detalle de líneas horizontales, tapizado en malla.
Base:	Nylon de 24”, con rodajas de nylon. Certificado Bifma con soporte máximo de 1,136 kg.
Mecanismo:	Con palanca para ajuste de altura y reclinamiento. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos.
Pistón:	Ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, con certificado Bifma de alta resistencia al peso, en forma de T, fijos al asiento.
Malla:	Malla coreana con resistencia de alta calidad.
Tela:	Tela tipo mesh de alta resistencia al desgaste.
Rodajas:	Pu de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Espuma del asiento:	Espesor de 4.5 cm x 56 kg/m3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 14 mm.
Perilla del asiento:	Tensora de reclinamiento.



UDINE

Asiento:	Asiento con espuma estándar, tapizado en tela.
Respaldo:	Estructura de polipropileno, tapizado en malla con soporte lumbar ajustable.
Base:	Nylon de 27", con rodajas de nylon. Certificado Bifma con soporte máximo de 1,136 kg.
Mecanismo:	Con palanca para ajuste de altura y reclinamiento. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos.
Pistón:	Ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, sujetos al asiento y respaldo con forma de escuadra. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos.
Malla:	Malla coreana con nylon de alta calidad con resistencia al desgaste.
Tela:	Tela de alta calidad de resistencia a la abrasión.
Soporte lumbar:	De polipropileno, con ajuste de altura.
Rodajas:	Pu de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Espuma del asiento:	Espesor de 5 cm x 40 kg/m3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 12 mm.
Perilla del asiento:	Tensora de reclinamiento.
Visita (Base)	Base de trineo tubular con perfil redondo, acabado en pintura epóxica y regatones de PP.



PORTONOVO

Asiento:	Asiento con espuma estándar tapizado en tela.
Respaldo:	Fabricado en polipropileno, tapizado en malla, con soporte lumbar.
Base:	De 24" con rodajas de nylon. Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg.
Mecanismo:	Palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento. Con certificado Bifma de 450,000 ciclos.
Pistón:	Ejecutivo, clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, sujetos a asiento y respaldo en forma de escuadra. Con certificado Bifma de soporte de peso máximo de 136 kg.
Malla:	Malla coreana con nylon de alta calidad de resistencia al desgaste.
Tela:	Tela de alta calidad de resistencia a la abrasión.
Rodajas:	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Espuma del asiento:	Espesor de 5 cm x 40 kg/m3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 12 mm.



CORRICELLA

Asiento:	Asiento con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en tela.
Respaldo:	Estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla.
Base:	Cromada de 26" de 1.2 mm de espesor con tapa de base cromada y rodaja PU de 65 mm. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg.
Mecanismo:	Ejecutivo, con palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento 3 posiciones. Con Certificado Bifma de 450,000 ciclos.
Pistón:	Ejecutivo cromado clase 3, con Certificado Bifma de 120,000 ciclos.
Descansabrazos:	Brazos de polipropileno sujetos al asiento, 3D con pad suave color gris. Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 136 kg.
Malla y tela:	De alta calidad de resistencia a la abrasión.
Rodajas:	Rodaja de nylon de 65 mm, con detalles blancos. Certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Espuma del asiento:	Espesor de 6 cm x 50 kg/m3 de densidad.
Madera del asiento:	Espesor: 12 mm.
Perilla del asiento:	Tensora de reclinamiento.



STELLA

Asiento y respaldo:	Estructura de polipropileno, tapizado en malla coreana.
Base:	Base de nylon de 27" con rodajas PU. Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg.
Mecanismo:	Con palanca para ajuste de altura y palanca para bloqueo de reclinamiento. Con certificado Bifma 450,00 ciclos.
Pistón:	Ejecutivo clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos.
Descansabrazos:	Polipropileno fijos al respaldo y al asiento en forma de escuadra. Con certificado Bifma de alta resistencia al peso.
Malla:	Malla coreana de resistencia de alta calidad de resistencia a la fricción, color negro o gris.
Rodajas:	PU de 60mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.



OSTUNI G

Asiento y respaldo:	Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color gris, con curvatura ergonómica y perforación decorativa para la transpiración. Descansabrazos inlcuidos en pieza.
Tapizado de asiento	Asiento de espuma inyectado, tapizado en tela mesh color gris plomo.
Base:	Aluminio de 26". Certificado Bifma de soporte de peso de 1,136 kg
Mecanismo:	Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo
Pistón:	Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Rodajas:	PU de 60 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Tela:	Tela coreana tipo mesh, regulada con la norma TB117 retardante al fuego, con resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos



OSTUNI

Asiento y respaldo:	Asiento y respaldo en una sola pieza de polipropileno color gris, con curvatura ergonómica y perforación decorativa para la transpiración. Descansabrazos inlcuidos en pieza.
Tapizado de asiento	Asiento de espuma inyectado, tapizado en tela mesh color gris plomo.
Base:	Nylon de 26". Certificado Bifma de soporte de peso de 1,136 kg
Mecanismo:	Palanca para ajuste de altura y reclinamiento sin bloqueo
Pistón:	Rebasador base, ejecutivo clase 3 con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Rodajas:	PU de 60 mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Tela:	Tela coreana tipo mesh, regulada con la norma TB117 retardante al fuego, con resistencia a la abrasión de más de 100,000 ciclos



SAN REMO

Asiento	Concha de Polipropileno con estructura de madera, acojinada con espuma de 24kg/m³ de 50mm de espesor tapizado en tela.
Respaldo	Marco de polipropileno tapizado en malla de alta resistencia.
Mecanismo	Ejecutivo, con certificado Bifma de 450,000 ciclos
Pistón	Ejecutivo clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Rodajas	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por
Base	Nylon con certificado Bifma con soporte máximo de 1,136 kg.
Alta (secretarial)	
Pistón	Secretarial clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos
Aro	Opcional: cromado o nylon, con ajuste de altura



CATANIA

Asiento	Concha de Polipropileno con estructura de madera, acojinada con espuma de 24kg/m³ de 50mm de espesor tapizado en tela.
Respaldo	Marco de polipropileno tapizado en malla de alta resistencia.
Mecanismo	Ejecutivo, ajuste de altura y reclinación, con certificado Bifma de 450,000 ciclos
Pistón	Ejecutivo clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos. Con cubrepistón (CUPI) de PP telescópico.
Rodajas	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por
Base	Cromada de 24”, con cubre base negro, alto soporte de carga.
Brazos	Fabricados en PP, sujetos a asiento con ajuste de altura.



CATANIA E

Asiento	Concha de Polipropileno con estructura de madera, acojinada con espuma de 24kg/m³ de 50mm de espesor tapizado en tela.
Respaldo	Marco de polipropileno tapizado en malla de alta resistencia.
Mecanismo	Ejecutivo, ajuste de altura y reclinación, con certificado Bifma de 450,000 ciclos
Pistón	Ejecutivo clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos. Con cubrepistón (CUPI) de PP telescópico.
Rodajas	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por
Base	Nylon con certificado Bifma con soporte máximo de 1,136 kg.
Brazos	Fijos, fabricados en PP sujetos a asiento.



SCALA

Asiento y respaldo	Concha interna de madera coontrachapada con acojinamiento de espuma de 20kg/m3 (respaldo) 24kg/m3 (asiento), tapizado en tela. Espesor de 50mm.
Mecanismo	Ejecutivo con certificado Bifma 450,000 ciclos, pistón ejecutivo clase 3 y CUPI protector.
Rodajas	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por
Base	Nylon con certificado Bifma con soporte máximo de 1,136 kg.
Modelos (variaciones)	
SCALA H (espuma)	Acojinamiento en asiento y respaldo con espuma de poliuretano inyectado tapizado en tela
SCALA CP (mecanismo)	Contacto permanente, ejecutivo con dos palancas para ajuste de altura y reclinamiento.
SCALA A (pistón)	Secretarial clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos. Con aro reposapiés, de nylon o cromado
SCALA R (mecanismo)	Ajuste de reclinamiento en balanceo
SCALA B (brazos)	Brazos fijos hechos de Polipropileno



PISA

Asiento y respaldo	Concha interna de madera coontrachapada con acojinamiento de espuma de 20kg/m3 (respaldo) 24kg/m3 (asiento), tapizado en tela. Espesor de 50mm.
Mecanismo	Ejecutivo con certificado Bifma 450,000 ciclos, pistón ejecutivo clase 3 y CUPI protector.
Rodajas	De nylon de 50 mm, con certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136 kg por
Base	Nylon con certificado Bifma con soporte máximo de 1,136 kg.
Modelos (variaciones)	
PISA H (espuma)	Acojinamiento en asiento y respaldo con espuma de poliuretano inyectado tapizado en tela
PISA CP (mecanismo)	Contacto permanente, ejecutivo con dos palancas para ajuste de altura y reclinamiento.



TURIN

Asiento:	Asiento con espuma estándar tapizado con tela mesh.
Respaldo :	Estructura metálica de 1.2 mm de espesor, tubo redondo reforzado con soporte de metal sujeto a solera tubular de 8 mm de espesor.
Base:	De nylon de 24” con rodajas de nylon. Con certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136 kg.
Mecanismo:	Fijo con palanca para activar pistón. Con certificado Bifma 450,00 ciclos.
Pistón:	Secretarial clase 3, con certificado Bifma 120,000 ciclos.
Descansabrazos:	Fijos de polipropileno, con diseño ergonómico, sujetos al asiento. Con soporte máximo de 136 kg.
Tapizado:	Malla de alta calidad de resistencia a la tracción.
Rodajas:	Nylon de 50mm con certificado Bifma de 100,000 ciclos, soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja.
Espuma del asiento:	Espesor: 5.5 cm, Densidad: 35 kg/m3.
CUPI:	Cubrepistón de 3 piezas, de polipropileno.



ERGO

MOBILIARIO

ergo.com.mx